

PRODUCTOS DE HIGIENIZACIÓN DE PANELES SOLARES

Agentes desinfectantes de última generación

AMBYTEC SAS



Tecnología al servicio del medio ambiente



Productos

- Xtreme Shampoo
- Visions Aclarador
- Oberflache Cera Híbrida

Accesorios:

- Cepillos de cerdas suaves
- Perdiga de 5 a 9 metros

El proceso de Higienización ayuda a la preservación de los paneles y evitan su deterioro. Pero esta no es su única función, ya que la limpieza de paneles solares ayuda a que capten mucha más energía fotovoltaica y a que los receptores estén totalmente receptivos para que funcionen al máximo, lo cual conviene para la generación a largo plazo.

Mas información

www.ambytec.com.co

PRODUCTOS DE HIGIENIZACIÓN DE PANELES SOLARES

Agentes desinfectantes de última generación

AMBYTEC SAS



Tecnología al servicio del medio ambiente



Ficha técnica Xtreme Shampoo

Compuestos	Características	Rendimiento	Aplicaciones
Base jabonosa	Acción rápida	Entre 80 - 100 M ² / Litro	Listo para uso
Cuaternario de amonio	Secado medio		No requiere limpieza previa
Tensoactivos de cadenas ultracortas	Tolera material orgánico		Aplicar con espray o microfibra
			Limpiar con microfibra
			Ejercer presión sobre la superficie
			Tiempo mínimo 2 minutos
			Requiere enjuague

Mas información

www.ambytec.com.co

PRODUCTOS DE HIGIENIZACIÓN DE PANELES SOLARES

Agentes desinfectantes de última generación

AMBYTEC SAS



Tecnología al servicio del medio ambiente



Ficha técnica Visions aclarador

Compuestos	Características	Rendimiento	Aplicación
Mezcla de alcoholes Tensoactivos de cadenas ultracortas	Acción rápida	Entre 80 - 100 M ² / Litro	Listo para uso
	Secado rápido		Requiere limpieza previa
			Aplicar con spray
			limpiar con microfibra
			Ejercer presión sobre la superficie
			Tiempo mínimo 2 minutos

Mas información

www.ambytec.com.co

PRODUCTOS DE HIGIENIZACIÓN DE PANELES SOLARES

Agentes desinfectantes de última generación

AMBYTEC SAS



Tecnología al servicio del medio ambiente

INNOVA
future energy

Nanotecnología

Ficha técnica Oberflache Cera Híbrida

Compuestos	Características	Rendimiento	Aplicaciones
Base ácidos grasos Tensoactivos niveladores Nano sílice	Restaurador de superficie Inhibe la formación de Biopelícula Tolera material orgánico	Entre 280 - 300 M ² / Litro	Listo para uso Requiere limpieza de previa Aplicación tipo cera Limpiar con microfibra Tiempo mínimo 1 Hora

Mas información

www.ambytec.com.co

PRODUCTOS DE HIGIENIZACIÓN DE PANELES SOLARES

Agentes desinfectantes de última generación

AMBYTEC SAS



Tecnología al servicio del medio ambiente



Ventajas:

- Gran capacidad para sellado de superficies
- Elimina la tensión superficial sobre los paneles solares
- Brinda protección por años
- Escudo protector
- Prolonga la vida útil de la superficie
- Protege de ataques corrosivos
- Reduce los mantenimientos hasta en un 70%.
- Evita el anclaje de películas que reducen dramáticamente la eficiencia de los paneles.
- Rendimiento 240 m
- Producto líquido
- No afecta la eficiencia de los paneles solares
- Se aplica por el método de brillado



Mas información

www.ambytec.com.co